

HTTP API specification v1.1

Το HTTP API επιτρέπει σε developers την αποστολή μηνυμάτων sms,
Για να κάνετε χρήση του API θα πρέπει να έχετε λογαριασμό στην εταιρεία μας.

Το API επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων με την μέθοδο GET ή POST HTTP.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σαν συνεργάτης της εταιρείας μας παρακαλούμε να μας στείλετε στο sms@steile-sms.eu ή support@e-base.gr

Μεταβλητές

VARIABLE	DESCRIPTION	DEFAULT VALUE or SAMPLE
POST_URL	Το url στο οποίο κατευθύνονται όλες οι αιτήσεις. (!): Γίνεται χρήση SECURE HTTPS protocol.	https://sms.net.gr/index.php/api/do
Username	user@youreemail.gr (ίδιο με το όνομα χρήστη που έχετε στο σύστημα μας)	user@youreemail.gr
api_password	Κωδικός API (ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν είναι ο κωδικός που κάνετε login στην εφαρμογή)	Πχ 123456
api_token	Secure token (Αυτό το παρέχει η εταιρεία μας και μπορείτε να το ζητήσετε στο sms@steile-sms.eu ή support@e-base.gr)	Πχ 654321
to	Αριθμός κινητού (απλός αριθμός με χρήση προθέματος -30- αλλα χωρίς το «+»)	3069XXXXXXXX
bulklst	Λίστα αριθμών κινητών (Αριθμοί με χρήση προθέματος -30- χωρίς το «+» και ο διαχωρισμός τους με κόμμα.)	3069XXXXXXXX,3069XXXXXXXX
From	Sender ID, μπορεί να είναι κενό αλλά θα	E-BASE.GR

	χρησιμοποιηθεί αυτό που έχετε στην εφαρμογή.	
Is_long	0 ή 1, απλό ή «μεγάλο» (>160 χαρακτήρες) μήνυμα	0
Unicode	0 ή 1, αν το μήνυμα είναι Inicode (χρήση πεζών ελληνικών αλλά με 70 χαρακτήρες / μήνυμα) ή όχι	0
message	“urlencoded” SMS ΜΗΝΥΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ	Μήνυμα από πάροχο

Πώς μπορώ να στείλω SMS ;

Για την αποστολή απλού μηνύματος sms κάντε χρήση ενός απλού HTTP GET ή POST.

Παράδειγμα

https://sms.net.gr/index.php/api/do?username=<username>&api_password=<api_password>&api_token=<api_token>&to=3069XXXXXXXXXX&message=<urlencoded message text>

Σημειώσεις:

1. Με την χρήση της μεθόδου GET πρέπει να έχετε «&» μεταξύ των παραμέτρων.
2. Χωρίς χρήση των αγκύλων, απλά χρησιμοποιήστε τις μεταβλητές εδώ.
3. Επιπλέον παράμετροι (προαιρετικές) δεν εμφανίζονται εδώ.

Πως μπορώ να λάβω αναφορά παραδοσης του SMS ;

Παράδειγμα:

https://sms.net.gr/index.php/api/status?username=<username>&api_password=<api_password>&token=<token>

Πως μπορώ να δω το υπόλοιπο των μηνυμάτων μου (credits) ;

παράδειγμα

https://sms.net.gr/index.php/api/credits?username=<username>&&api_password=<api_password>

Πως μπορώ να στείλω μαζική αποστολή SMS (bulk sms) ;

Παράδειγμα:

https://sms.net.gr/index.php/api/do?username=<username>&api_password=<api_password>&api_token=<api_token>&bulklist=3069XXXXXXXXX,3069XXXXXXXXX&message=<urlencoded_message_text>

Σημειώσεις:

1. Με την χρήση της μεθόδου GET πρέπει να έχετε «&» μεταξύ των παραμέτρων
2. Χωρίς χρήση των αγκύλων, απλά χρησιμοποιήσετε τις μεταβλητές εδώ.
3. Επιπλέον παράμετροι (προαιρετικές) δεν εμφανίζονται εδώ.

Πως μπορώ να λάβω αναφορά παράδοσης της λίστας των SMS;

Παράδειγμα:

https://sms.net.gr/index.php/api/bulkstatus?username=<username>&api_password=<api_password>&token=<list_token>

Οι απαντήσεις που θα λάβετε από την λίστα θα περιέχουν ορισμένες μεταβλητές. Οι μεταβλητές με κατάσταση 1 (status=1) σημαίνει ο παραλήπτης έλαβε το sms. Οι μεταβλητές με κατάσταση 0 (status=0) σημαίνει οτι δεν το έλαβε.

Σημειώσεις:

1. Με την χρήση της μεθόδου GET πρέπει να έχετε «&» μεταξύ των παραμέτρων

2. Χωρίς χρήση των αγκύλων, απλά χρησιμοποιήσετε τις μεταβλητές εδώ.

Μηνύματα σφάλματος

Μετά από κάθε HTTP POST ή GET γίνεται επιστροφή ειδικών κωδικών για την κατάσταση του μηνύματος.

Error Code	Τι σημαίνει;
Message submitted	Το μήνυμα παραδόθηκε στον πάροχο με επιτυχία
Error: 1101	Λάθος username
Error: 1102	Λάθος API password
Error: 1103	Λάθος API Token
Error: 1104	Η αποστολή από αυτή την IP δεν έγινε δεκτή
Error: 1201	Χωρίς αριθμό κινητού
Error: 1202	Δεν υπάρχει κείμενο στο sms
Error: 1203	Πρέπει να παρέχετε τις παραμέτρους «to» or “bulklist” οχι και τις 2.

PHP Sample

```
<?php $url='https://sms.net.gr/index.php/api/do';
$username='sampleaccount@sms.net.gr';
$api_token='sampleAPItoken'; $api_password='sampleapipassword';
$to='3069XXXXXXXX'; $from='sms.net.gr'; $message='This is test
message from sms.net.gr'; $is_long='0'; $unicode='0'; $fields =
array('username'=>urlencode($username),
'api_password'=>urlencode($api_password),
'api_token'=>urlencode($api_token), 'to'=>urlencode($to),
'from'=>urlencode($from), 'message'=>urlencode($message),
'is_long'=>urlencode($is_long), 'unicode'=>urlencode($unicode) ); //url-
ify the data for the POST foreach($fields as $key=>$value) {
```

```
$fields_string .= $key.'='.$value.'&'; } rtrim($fields_string, '&'); //open
connection $ch = curl_init(); //set the url, number of POST vars, POST
data curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url.'?'.$fields_string); //execute
post $result = curl_exec($ch); //close connection curl_close($ch); ?>
```